

POPIS POHIŠTVENE OPREME

OBJEKT: **PULMOLOŠKI ODDELEK – 1. NADSTROPJE**
UREDITEV DEŽURNE SOBE, ZDRAVNIŠKE
SOBE, ČAJNE KUHINJE IN SOBE ZA SEMINAR

INVESTITOR: SBC Celje, Oblakova ul. 5, 3000 Celje

ŠTEVILKA PROJEKTA: 56/21

SKUPNA REKAPITULACIJA

I/ SEMINAR

II/ DEŽURNA SOBA

III/ ZDRAVNIŠKA SOBA

IV/ ČAJNA KUHINJA

SKUPAJ :

DDV - 22%

SKUPAJ z davkom :

OPOMBA: v ceni niso zajeti stroški za:

- * projektno dokumentacijo
- * razna soglasja
- * razni prispevki
- * ipd

Celje, Julij 2021

post.	opis postavke	količina	cena	količina x cena
-------	---------------	----------	------	-----------------

**I/ POHIŠTVENA OPREMA
SBC - PULMOLOŠKI ODDELEK
1. NADSTROPJE
SEMINAR**

Splošni opis :

- Korpusi pohištvenih elementov in police so iz iverala d=18 mm, čela korpusa in polic zaščitena z ABS trakom deb. 2,9 mm.
- Stene korpusa perforirane na 32 mm za nastavitev polic.
- Lesena vrata in ličnice predalov so iz iverala d=18 mm, vsi zaključki iz ABS d=2,9 mm.
- Steklena vrata iz kaljenega stekla d=6 mm, kvalitetno okovje, odpiranje 95°.
- Vse omare (razen visečih omaric) montirane na lesene podstavke izvedene v sklopu omare, v barvi vratnih kril. Višina podstavkov 10 cm, na stiku s tlakom vgrajeno tipsko silikonsko tesnilo v prozorni barvi.
- Vsi predali tipske kovinske izvedbe z teleskopskimi vodili in mehkim zapiranjem.
- Vso okovje kvalitetne izdelave z mehkim zapiranjem.
- Ročaji inox, cca f 8 mm, elipsasti.
- Delovni pulti so iz iverke debeline min. 38 mm + obojestransko lepljen laminat min. 0,9 mm, zaključki iz ABS-a deb. 2.9 mm. (Laminat primeren za bolnišnične prostore, odporen na vsakodnevno razkuževanje, dezinficiranje, čiščenje..). Iveral in laminat v kvaliteti Egger oz. Fundermax.
- barva plošč oz. lesnega dekorja, ročajev in delovnega pulta po izbiri uporabnika, dopustne barve so bela, umirjeni toni pastelnih barv ali lesni dekor svetlih tonov. ABS zaključki v barvi plošč oz. po izbiri uporabnika
- v ceni mora biti zajeta kompletna dobava in montaža ter vsi zaključki, oz. zapiranje rege med steno in opremo v širini do 10 cm.
- Police so izdelane iz iverke d=24 mm + obojestransko lepljen laminat min. 0,9 mm, vsi zaključki iz ABS-a d=2,9 mm.
- Tipske konzole inox izvedbe.
- Ne glede na opis v posameznih pozicijah morajo biti vsa vrata in predali na zaklepanje s ključavnico.
- Delovne površine pisalnih miz so iz iverke d=28 mm + obojestransko lepljen laminat min. 0,9 mm, Max, Abet ali Egger kvalitete z zaključki iz ABS-a deb. 2.9 mm. Vogali nekaterih miz so zaključeni v radiju 15 cm.
- Noge pri mizah tipske, kromirane z možnostjo regulacije višin. Pisalne mize imajo tipske "T" noge z prečnimi veznimi elementi. Pisalne mize imajo tudi po eno izvlečno polico, na delovno mesto, za tipkovnico in izreze (s roseto 3x) za prehod kablov - oboje izvesti na mestu samem po navodilih uporabnika.

Vse dimenzije pred izvedbo kontrolirati na objektu

Vso pohištvo izdelano po splošnem opisu vključno z dobavo, montažo in čiščenjem prostora.

1,01 MS1 100/250/74 cm

Pravokotna miza za seminar po splošnem opisu.

Deb. del. pl. 28 mm, vogali r=15 cm

kos

1,00

- 1,02** SLT1
Oblazinjen konferenčni nakladalni stol brez naslonov:
- ogrodje iz kovinskih kromiranih cevi brez naslona za roke
- na nogah stolov PVC čepi , ki preprečujejo poškodbe tlaka.
- umetno usnje ali podoben mat., ki omogoča čiščenje z razkužili in dez. sredstvi.
Tip: po izbiri uporabnika
Barva: po izbiri uporabnika
- kos 10,00
- 1,03** M1 80/160/74 cm
Pravokotna pisalna miza po splošnem opisu.
Deb. del. pl. 28 mm
- kos 1,00
- 1,04** PR1 40/60/60
Pisarniški predalnik na kolesih s tremi predali različnih velikosti.
Vsi predali na zaklepanje z eno ključavnico.
- kos 1,00
- 1,05** SPI1
Oblazinjen pisarniški vrtljiv stol na kolesih ; nastavljiv po višini; nastavljiva višina ter naklon hrbtne delca. Stol ima naslone za roke, prav tako nastavljive po višini. Teleskop in noge kromirane izvedbe. Hrbtni del višine 40 - 60 cm! Oblazinjenje iz kvalitetnega umetnega usnja primerne za uporabo v medicinskih prostorih, celotna konstrukcija in izvedba gibljivih delov stola naj bo kvalitetne kromirane izvedbe!
- kos 1,00
- 1,06** GO1 60/40/200+10
Garderobna omara z enokrilnimi vrati po splošnem opisu:
- zgoraj in spodaj polica
- obešalni drog
- ključavnica na zaklepanje
- kos 3,00
- 1,07** OB1 50/2/200
Obešalna stena po splošnem opisu:
- 5 x dvojna kromirana obešalna kljukica
- kos 1,00

- 1,08** Priprava prostora v skladu z načrtom arhitekture:
- odstranitev obstoječe opreme
 - obnova opleskov, po potrebi
 - eventualno potrebne prestavitve obstoječih inštalacij
 - razna dodatno potrebna dela.

kpl

IZVEDE
1,00 INVESTITOR

SKUPAJ POHIŠTVENA OPREMA:

DDV 22 %

SEMINAR SKUPAJ Z DDV

post.	opis postavke	količina	cena	količina x cena
-------	---------------	----------	------	-----------------

**III/ POHIŠTVENA OPREMA
SBC - PULMOLOŠKI ODDELEK
1. NADSTROPJE
DEŽURNA SOBA**

Splošni opis :

- Korpusi pohištvnenih elementov in police so iz iverala d=18 mm, čela korpusa in polic zaščiteni z ABS trakom deb. 2,9 mm.
- Stene korpusa perforirane na 32 mm za nastavitev polic.
- Lesena vrata in ličnice predalov so iz iverala d=18 mm, vsi zaključki iz ABS d=2,9 mm.
- Steklena vrata iz kaljenega stekla d=6 mm, kvalitetno okovje, odpiranje 95°.
- Vse omare (razen visečih omaric) montirane na lesene podstavke izvedene v sklopu omare, v barvi vratnih kril. Višina podstavkov 10 cm, na stiku s tlakom vgrajeno tipsko silikonsko tesnilo v prozorni barvi.
- Vsi predali tipske kovinske izvedbe z teleskopskimi vodili in mehkim zapiranjem.
- Vso okovje kvalitetne izdelave z mehkim zapiranjem.
- Ročaji inox, cca f 8 mm, elipsasti.
- Delovni pulti so iz iverke debeline min. 38 mm + obojestransko lepljen laminat min. 0,9 mm, zaključki iz ABS-a deb. 2.9 mm. (Laminat primeren za bolnišnične prostore, odporen na vsakodnevno razkuževanje, dezinficiranje, čiščenje..). Iveral in laminat v kvaliteti Egger oz. Fundermax.
- barva plošč oz. lesnega dekorja, ročajev in delovnega pulta po izbiri uporabnika, dopustne barve so bela, umirjeni toni pastelnih barv ali lesni dekor svetlih tonov. ABS zaključki v barvi plošč oz. po izbiri uporabnika
- v ceni mora biti zajeta kompletna dobava in montaža ter vsi zaključki, oz. zapiranje rege med steno in opremo v širini do 10 cm.
- Police so izdelane iz iverke d=24 mm + obojestransko lepljen laminat min. 0,9 mm, vsi zaključki iz ABS-a d=2,9 mm.
- Tipske konzole inox izvedbe.
- Ne glede na opis v posameznih pozicijah morajo biti vsa vrata in predali na zaklepanje s ključavnico.
- Delovne površine pisalnih miz so iz iverke d=28 mm + obojestransko lepljen laminat min. 0,9 mm, Max, Abet ali Egger kvalitete z zaključki iz ABS-a deb. 2.9 mm. Vogali nekaterih miz so zaključeni v radiju 15 cm.
- Noge pri mizah tipske, kromirane z možnostjo regulacije višin. Pisalne mize imajo tipske "T" noge z prečnimi veznimi elementi. Pisalne mize imajo tudi po eno izvlečno polico , na delovno mesto, za tipkovnico in izreze (s roseto 3x) za prehod kablov - oboje izvesti na mestu samem po navodilih uporabnika.

Vse dimenzije pred izvedbo kontrolirati na objektu

Vso pohištvo izdelano po splošnem opisu vključno z dobavo, montažo in čiščenjem prostora.

2,01	M3 80/240/74 cm Pravokotna pisalna miza po splošnem opisu. Deb. del. pl. 28 mm			
	kos		1,00	
2,02	M2 80/150/74 cm Pravokotna pisalna miza po splošnem opisu. Deb. del. pl. 28 mm			
	kos		1,00	

- 2,03** PR1 40/60/60
Pisarniški predalnik na kolesih s tremi predali različnih velikosti.
Vsi predali na zaklepanje z eno ključavnico.
- kos 3,00
- 2,04** SPI1
Oblazinjen pisarniški vrtljiv stol na kolesih ; nastavljiv po višini; nastavljiva višina ter naklon hrbtnega dela. Stol ima naslone za roke, prav tako nastavljive po višini. Teleskop in noge kromirane izvedbe. Hrbtni del višine 40 - 60 cm! Oblazinjenje iz kvalitetnega umetnega usnja primerne za uporabo v medicinskih prostorih, celotna konstrukcija in izvedba gibljivih delov stola naj bo kvalitetne kromirane izvedbe!
- kos 3,00
- 2,05** GO1 60/40/200+10
Garderobna omara z enokrilnimi vrati po splošnem opisu:
- zgoraj in spodaj polica
- obešalni drog
- ključavnica na zaklepanje
- kos 3,00
- 2,06** KO1 60/40/200+10
Knjižna omara z enokrilnimi vrati iz kaljenega stekla po splošnem opisu:
- 5 x premična polica
- ključavnica na zaklepanje
- kos 1,00
- 2,07** VP1 75/35/70
Viseča omarica brez vrat po splošnem opisu:
- 2 x premična polica
- kos 2,00
- 2,08** VP2 60/35/70
Viseča omarica brez vrat po splošnem opisu:
- 2 x premična polica
- kos 4,00

- 2,09** NO1 60/60/45+10
Nizka omarica z enokrilnimi vrati po splošnem opisu
(na omarici bo obstoječ hladilnik):
- ključavnica na zaklepanje
- zgornja plošča deb. 28 mm

kos 1,00

- 2,10** OB1 50/2/200
Obešalna stena po splošnem opisu:
- 5 x dvojna kromirana obešalna kljukica

kos 1,00

- 2,11** OGL1 60/50
Stensko ogledalo nad umivalnikom

kos 1,00

- 2,12** Priprava prostora v skladu z načrtom arhitekture:
- odstranitev obstoječe opreme
- obnova opleskov, po potrebi
- eventualno potrebne prestavitve obstoječih inštalacij
- predelava obstoječih parapetnih kanalov
- demontaža notranjega vratnega krila(po dogovoru z uporabnikom)
- razna dodatno potrebna dela.

kpl 1,00 IZVEDE
INVESTITOR

SKUPAJ POHIŠTVENA OPREMA:

DDV 22 %

DEŽURNA SOBA SKUPAJ Z DDV

post.	opis postavke	količina	cena	količina x cena
-------	---------------	----------	------	-----------------

**III/ POHIŠTVENA OPREMA
SBC - PULMOLOŠKI ODDELEK
1. NADSTROPJE
ZDRAVNIŠKA SOBA**

Splošni opis :

- Korpusi pohištvenih elementov in police so iz iverala d=18 mm, čela korpusa in polic zaščitena z ABS trakom deb. 2,9 mm.
- Stene korpusa perforirane na 32 mm za nastavitev polic.
- Lesena vrata in ličnice predalov so iz iverala d=18 mm, vsi zaključki iz ABS d=2,9 mm.
- Steklena vrata iz kaljenega stekla d=6 mm, kvalitetno okovje, odpiranje 95°.
- Vse omare (razen visečih omaric) montirane na lesene podstavke izvedene v sklopu omare, v barvi vratnih kril. Višina podstavkov 10 cm, na stiku s tlakom vgrajeno tipsko silikonsko tesnilo v prozorni barvi.
- Vsi predali tipske kovinske izvedbe z teleskopskimi vodili in mehkim zapiranjem.
- Vso okovje kvalitetne izdelave z mehkim zapiranjem.
- Ročaji inox, cca f 8 mm, elipsasti.
- Delovni pulti so iz iverke debeline min. 38 mm + obojestransko lepljen laminat min. 0,9 mm, zaključki iz ABS-a deb. 2.9 mm. (Laminat primeren za bolnišnične prostore, odporen na vsakodnevno razkuževanje, dezinficiranje, čiščenje..). Iveral in laminat v kvaliteti Egger oz. Fundermax.
- barva plošč oz. lesnega dekorja, ročajev in delovnega pulta po izbiri uporabnika, dopustne barve so bela, umirjeni toni pastelnih barv ali lesni dekor svetlih tonov. ABS zaključki v barvi plošč oz. po izbiri uporabnika
- v ceni mora biti zajeta kompletna dobava in montaža ter vsi zaključki, oz. zapiranje rege med steno in opremo v širini do 10 cm.
- Police so izdelane iz iverke d=24 mm + obojestransko lepljen laminat min. 0,9 mm, vsi zaključki iz ABS-a d=2,9 mm.
- Tipske konzole inox izvedbe.
- Ne glede na opis v posameznih pozicijah morajo biti vsa vrata in predali na zaklepanje s ključavnico.
- Delovne površine pisalnih miz so iz iverke d=28 mm + obojestransko lepljen laminat min. 0,9 mm, Max, Abet ali Egger kvalitete z zaključki iz ABS-a deb. 2.9 mm. Vogali nekaterih miz so zaključeni v radiju 15 cm.
- Noge pri mizah tipske, kromirane z možnostjo regulacije višin. Pisalne mize imajo tipske "T" noge z prečnimi veznimi elementi. Pisalne mize imajo tudi po eno izvlečno polico, na delovno mesto, za tipkovnico in izreze (s roseto 3x) za prehod kablov - oboje izvesti na mestu samem po navodilih uporabnika.

Vse dimenzije pred izvedbo kontrolirati na objektu

Vso pohištvo izdelano po splošnem opisu vključno z dobavo, montažo in čiščenjem prostora.

3,01	M3 80/240/74 cm Pravokotna pisalna miza po splošnem opisu. Deb. del. pl. 28 mm			
	kos		1,00	
3,02	MS2 70/110/74 cm Pravokotna miza za seminar po splošnem opisu. Deb. del. pl. 28 mm			
	kos		1,00	

3,03 SLT1

Oblazinjen konferenčni nakladalni stol brez naslonov:

- ogrodje iz kovinskih kromiranih cevi brez naslona za roke
- na nogah stolov PVC čepi , ki preprečujejo poškodbe tlaka.
- umetno usnje ali podoben mat., ki omogoča čiščenje z razkužili in dez. sredstvi.

Tip: po izbiri uporabnika

Barva: po izbiri uporabnika

kos 4,00

3,04 KOMPLET MINI KOTNA SEDEŽNA KOT OPCIJA NAMESTO POZ. 2,02 IN 2,03 (MS2 IN SLT1):

- max. dim. 120/210 cm
- Oblazinjenje iz kvalitetnega umetnega usnja primerne za uporabo v medicinskih prostorih
- klubska mizica

IZVEDBA PO DOGOVORU Z UPORABNIKOM

kpl - samo cena, ki se ne upošteva v

skupni rekapitulaciji 1,00

3,05 PR1 40/60/60

Pisarniški predalnik na kolesih s tremi predali različnih velikosti.

Vsi predali na zaklepanje z eno ključavnico.

kos 2,00

3,06 SPI1

Oblazinjen pisarniški vrtljiv stol na kolesih ; nastavljiv po višini; nastavljiva višina ter naklon hrbtne del. Stol ima naslone za roke, prav tako nastavljive po višini. Teleskop in noge kromirane izvedbe. Hrbtni del višine 40 - 60 cm! Oblazinjenje iz kvalitetnega umetnega usnja primerne za uporabo v medicinskih prostorih, celotna konstrukcija in izvedba gibljivih delov stola naj bo kvalitetne kromirane izvedbe!

kos 2,00

3,07 GO1 60/40/200+10

Garderobna omara z enokrilnimi vrati po splošnem opisu:

- zgoraj in spodaj polica
- obešalni drog
- ključavnica na zaklepanje

kos 2,00

- 3,08** KO1 60/40/200+10
Knjižna omara z enokrilnimi vrati iz kaljenega stekla
po splošnem opisu:
- 5 x premična polica
- ključavnica na zaklepanje

kos 1,00

- 3,09** VP2 60/35/70
Viseča omarica brez vrat po splošnem opisu:
- 2 x premična polica

kos 4,00

- 3,10** OB1 50/2/200
Obešalna stena po splošnem opisu:
- 5 x dvojna kromirana obešalna kljukica

kos 1,00

- 3,11** OGL1 60/50
Stensko ogledalo nad umivalnikom

kos 1,00

- 3,12** Priprava prostora v skladu z načrtom arhitekture:
- odstranitev obstoječe opreme
- obnova opleskov, po potrebi
- eventualno potrebne prestavitve obstoječih inštalacij
- Demontaža omarice nad umivalnikom
- razna dodatno potrebna dela.

kpl 1,00 IZVEDE
INVESTITOR

SKUPAJ POHIŠTVENA OPREMA:

DDV 22 %

ZDRAVNIŠKA SOBA SKUPAJ SKUPAJ Z DDV

post.	opis postavke	količina	cena	količina x cena
-------	---------------	----------	------	-----------------

**IV/ POHIŠTVENA OPREMA
SBC - PULMOLOŠKI ODDELEK
1. NADSTROPJE
ČAJNA KUHINJA**

Splošni opis :

- Korpusi pohištvenih elementov in police so iz iverala d=18 mm, čela korpusa in polic zaščitena z ABS trakom deb. 2,9 mm.
- Stene korpusa perforirane na 32 mm za nastavitev polic.
- Lesena vrata in ličnice predalov so iz iverala d=18 mm, vsi zaključki iz ABS d=2,9 mm.
- Steklena vrata iz kaljenega stekla d=6 mm, kvalitetno okovje, odpiranje 95°.
- Vse omare (razen visečih omaric) montirane na lesene podstavke izvedene v sklopu omare, v barvi vratnih kril. Višina podstavkov 10 cm, na stiku s tlakom vgrajeno tipsko silikonsko tesnilo v prozorni barvi.
- Vsi predali tipske kovinske izvedbe z teleskopskimi vodili in mehkim zapiranjem.
- Vso okovje kvalitetne izdelave z mehkim zapiranjem.
- Ročaji inox, cca f 8 mm, elipsasti.
- Delovni pulti so iz iverke debeline min. 38 mm + obojestransko lepljen laminat min. 0,9 mm, zaključki iz ABS-a deb. 2.9 mm. (Laminat primeren za bolnišnične prostore, odporen na vsakodnevno razkuževanje, dezinficiranje, čiščenje..). Iveral in laminat v kvaliteti Egger oz. Fundermax.
- barva plošč oz. lesnega dekorja, ročajev in delovnega pulta po izbiri uporabnika, dopustne barve so bela, umirjeni toni pastelnih barv ali lesni dekor svetlih tonov. ABS zaključki v barvi plošč oz. po izbiri uporabnika
- v ceni mora biti zajeta kompletna dobava in montaža ter vsi zaključki, oz. zapiranje rege med steno in opremo v širini do 10 cm.
- Police so izdelane iz iverke d=24 mm + obojestransko lepljen laminat min. 0,9 mm, vsi zaključki iz ABS-a d=2,9 mm.
- Tipske konzole inox izvedbe.
- Ne glede na opis v posameznih pozicijah morajo biti vsa vrata in predali na zaklepanje s ključavnico.
- Delovne površine pisalnih miz so iz iverke d=28 mm + obojestransko lepljen laminat min. 0,9 mm, Max, Abet ali Egger kvalitete z zaključki iz ABS-a deb. 2.9 mm. Vogali nekaterih miz so zaključeni v radiju 15 cm.
- Noge pri mizah tipske, kromirane z možnostjo regulacije višin. Pisalne mize imajo tipske "T" noge z prečnimi veznimi elementi. Pisalne mize imajo tudi po eno izvlečno polico, na delovno mesto, za tipkovnico in izreze (s roseto 3x) za prehod kablov - oboje izvesti na mestu samem po navodilih uporabnika.

Vse dimenzije pred izvedbo kontrolirati na objektu

Vso pohištvo izdelano po splošnem opisu vključno z dobavo, montažo in čiščenjem prostora.

4,01 VOV60

Visoka omara dim 60/60/200+podstavek 10 cm

- spodnji del pripravljen za integriran hladilnik višine cca 123 cm + vrata
- nad hladilnikom odprtina za namestitev standardne mikrovalovke (nevgradne)
- zgornji del z vrati + ena polica
- rešetka na podstavku za zračenje hladilnika

kos

1,00

- 4,02** Dobava in montaža
Vgradni integriran hladilnik dim. cca 54 × 122,2 × 54,5 cm, cca 180 l
- zgoraj zamrzovalni predal
- spodaj posoda za zelenjavo
- avtomatsko oddtaljevanje
- energijski razred A+
- posode v vratih hladilnika
- predstavljive steklene police min 3x
Kot naprimer Gorenje RBI4121E1 ali podobno.
kos 1,00
- 4,03** POP30
Podpultna omarica dim. 30/60/77 + 10 cm z tremi predali, zgoraj manši, spodaj dva večja.
kos 1,00
- 4,04** POV50
Podpultna omarica dim. 50/60/77 + 10 cm za vgradnjo umivalnika z enokrilnimi vrati - predal z tipskim izvlečnim sistemom in min. dvema pvc košema za ločeno zbiranje odpadkov. Nad košem kovinska polička.
kos 1,00
- 4,05** POV60 I
Podpultna omarica dim. 60/60/77 + 10 cm z enokrilnimi vrati in eno premično polico (Prirejena za vgradnjo indukcijske kuhalne plošče)
kos 1,00
- 4,06** DP1
Delovni pult dim. 140/63/3 cm, vključno s leseno stensko zaščito višine 60 cm. V ceni zajeti:
- izreze za kuhalno ploščo, umivalnik in vse potrebne instalacije.
kos 1,00
- 4,07** OVV60
Viseča omarica 60/35/60 z enokrilnimi lesenimi vrati in dvema premičnimi lesenimi policami.
kos 1,00
- 4,08** OVS80
Viseča omarica 80/35/60 z dvokrilnimi steklenimi vrati in dvema premičnimi steklenimi policami.
kos 1,00

- 4,09** Dobava in montaža inoks enojnega korita z očejevalnikom skupna velikost cca 75/50 cm, vključno z komplet odtočnim sifonom.
- kos 1,00
- 4,10** Dobava in montaža enoročne stoječe mešalne armatura kot naprimer HANSGROHE Focus E2 ali podobno, vključno z povezovalnimi cevkami in kotnima ventiloma.
- kos 1,00
- 4,11** Dobava in montaža indukcijske kuhalne plošče z dvema kuhališčema kot naprimer Gorenje IT321BCSC ali podobno.
- kos 1,00
- 4,12** NO2 - 60+40+60/40/65+10
Nizka omarica po splošnem opisu:
- 2 x enokrilna lesena vrata
- 2 x premična polica
- 3 x predali
- zgornja plošča deb. 28 mm
- vrata in predali s ključavnico na zaklepanje
- kos 1,00
- 4,13** MJ1 80/180/74
Jedilna miza po splošnem opisu:
- vogali polkrožni r=15 cm
- kos 1,00
- 4,14** SLT2
Jedilni stol z tapeciranim naslonom in sedalom:
- ogrodje iz kovinskih kromiranih cevi brez naslona za roke
- na nogah stolov PVC čepi , ki preprečujejo poškodbe tlaka.
- umetno usnje ali podoben mat., ki omogoča čiščenje z razkužili in dez. sredstvi.
Tip: po izbiri uporabnika
Barva: po izbiri uporabnika
- kos 3,00

- 4,15** KOTNA KLOP cca 260/160
Kotna klop po splošnem opisu:
- kovinsko kromirano ogrodje
- zunanja vogala z polkrožnim zaključkom r=15 cm
- notranji del r= cca 25 cm
- sedalo v celoti oblazinjeno, naslon delno oblazinjen
- umetno usnje ali podoben mat., ki omogoča čiščenje z razkužili in dez. sredstvi.
Tip: po izbiri uporabnika
Barva: po izbiri uporabnika

kos 1,00

- 4,16** Dobava in montaža kasete za papirnate brisače, zloženske, enekega tipa kot je že v uporabi v SBC - po potrditvi s strani uporabnika

kpl 1,00

- 4,17** Dobava in montaža dozirnika za tekoče milo in dozirnika za dezinfekcijsko sredstvo, za kartuše enekega tipa kot je že v uporabi v SBC - po potrditvi s strani uporabnika.

kpl 2,00

- 4,18** OB1 50/2/200
Obešalna stena po splošnem opisu:
- 5 x dvojna kromirana obešalna kljukica

kos 1,00

- 4,19** Priprava prostora v skladu z načrtom arhitekture:
- odstranitev obstoječe opreme
- obnova opleskov
- predelava elektroinštalacij v skladu s predvideno ureditvijo prostora
- predelava vodovoda in kanalizacije za čajno kuhinjo
- kompletna obnova obstoječega umivalnika za umivanje rok (nov umivalnik, ogledalo, milniki, kasete za prisače, stenska keramika, obnova vodovodain kanalizacije nova mešalna armatura...)
- ostala potrebna obnovitvena dela

kpl 1,00 IZVEDE
INVESTITOR

SKUPAJ POHIŠTVENA OPREMA:

DDV 22 %

ČAJNA KUHINJA SKUPAJ Z DDV
